



# RZUT POZIOMY



## PRZEKRÓJ A-A



A

kostka brukowa	gr. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa	gr. 3cm
tłuczeń 0-63 zaklinowany i zmiatowany	gr. 15cm
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie	gr. 15cm
2x papa zgrzewalna	
płyta żelbetowa	gr. 25cm

B

płyta żelbetowa	gr. 25cm
1x papa podkładowa	
chudy beton	gr. 10cm
kruszywo naturalne (pospółka)	
stabilizowane mechanicznie	gr. 15cm

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

**KR STUDIO**  
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

**RAFAŁ OWCZAREK**  
39-200 DĘBICA  
UL. LIGĘZÓW 44  
TEL. 603 79 92 01

Temat: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Inwestor: DEZAKO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica

Lokalizacja: dz. nr ewid. 2283/2, 2283/3  
jeden. ewid. 181107\_5 Gmina Przecław, obr. 0069 Tuszyna

Przedmiot rysunku: ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA ŚCIEKI

Projektował: mgr inż. Arkadiusz Wilk upr. proj. nr S-4/00

Sprawdził: mgr inż. Ewelina JASIŃSKA upr. proj. PDK/0132/PWOS/15

Opracował: mgr inż. Joanna SKRZYŃECKA

Skala:

-

Data opracowania:

Lipiec 2018r.

Nr rysunku:

S2