



Poz. por. 174,00 mnpm	st. bet.1000	st. PVC425	st. PVC425	st. PVC425	st. bet.1000	st. PVC425
Rzędna terenu [mnpm]	178,20	178,30	178,30	178,30	178,20	178,30
Rz. dna kanału [mnpm]	176,56	176,62	176,81	177,00	176,85	176,96
Głębokość [m]	1,64	1,62	1,49	1,30	1,35	1,35
Średnice i spadek	1,8% PVC Ø200 - lite typu S		1,0% PVC Ø200 - lite typu S		0,5% PVC Ø200 - lite typu S	
Odl. i idługości [m]	0,00	9,5m 9,50	19,0m 28,50	19,0m 47,50	0,00	23,0m 23,00
Oznaczenia	D4	D10	D11	D12	D6	D9

D4-D12 - Projektowane studnie
D6-D9 - Projektowane studnie PVC

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

KR STUDIO
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

RAFAŁ OWCZAREK
39-200 DĘBICA
UL. LIGĘZÓW 44
TEL. 603 79 92 01

Temat: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Inwestor: DEZAKO Sp.. z o.o., ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica

Lokalizacja: dz. nr ewid. 2283/2, 2283/3
jedn. ewid. 181107_5 Gmina Przecław, obr. 0069 Tuszyma

Skala: 1:100/500

Przedmiot rysunku: Profil kanalizacji deszczowej 3

Data opracowania: Sierpiń 2018r.

Projektował:	mgr inż. Arkadiusz Wilk upr. proj. nr S-4/00
Sprawdził:	mgr inż. Ewelina JASIŃSKA upr. proj. PDK/0132/PWOS/15
Opracował:	mgr inż. Joanna SKRZYNECKA

Nr rysunku: KD3